

# Pneumatická omietačka na steny 4l



## Návod na použitie Preklad originálneho návodu

Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte túto príručku. Používateľ je povinný oboznámiť sa so všetkými pokynmi potrebnými na bezpečné používanie a prevádzku a pochopiť všetky riziká, ktoré môžu vzniknúť počas prevádzky.



## **VAROVANIE!!!**

Vzhľadom na neustále zlepšovanie výrobkov sú fotografie a obrázky v návode na použitie len ilustračné a môžu sa líšiť od zakúpeného tovaru.  
Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom na sťažnosť

### **Obsah:**

1. Bezpečnosť používateľa.
2. Dizajn zariadenia.
3. Používanie.
4. Údržba a skladovanie.

### **TECHNICKÉ ÚDAJE**

**Objem: 4 l**

**Priemer dýzy: 19 mm**

**Pripojenie: 1/2"**

**Pro-Tech**  
shop

Vážený zákazník! Ďakujeme, že ste si vybrali náš výrobok . Dúfame, že práca s našimi nástrojmi bude pre vás príjemná a efektívna.

Po prečítaní tejto príručky si ju odložte na bezpečné miesto, aby ste sa k nej mohli v prípade potreby vrátiť.

Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných pravidiel a používanie zariadenia alebo mechanický zásah do jeho konštrukcie zbavuje výrobcu zodpovednosti za škody spôsobené jeho používaním a spôsobuje zánik nárokov na záruku.

## 1. Bezpečnosť používateľov

Predtým, ako začnete s náradím pracovať, mali by ste si pozorne prečítať tento návod na obsluhu. Toto zariadenie nesmú používať osoby, ktoré si neprečítali bezpečnostné pokyny a návod na obsluhu. Zariadenie by tiež nemali používať deti a tehotné ženy. Zariadenie nebolo prispôsobené na používanie osobami so zdravotným postihnutím.

Udržujte pracovisko v poriadku. Neporiadok môže byť priamou príčinou nehôd. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov, alebo plynov. Pri používaní kompresora, ktorý musí zariadenie poháňať, vzniká teplo, ktoré môže byť v prítomnosti uvedených materiálov nebezpečné. Zabezpečte správne vetranie pracoviska.

Pred použitím zariadenia skontrolujte, či je plne funkčné. Ak zistíte akékoľvek známky poškodenia, prerušte prácu a pred ďalším používaním sa uistite, že zariadenie bolo opravené kvalifikovaným odborníkom.

Zástrčka elektrického kompresora musí zodpovedať elektrickej zásuvke. Je zakázané vykonávať akékoľvek úpravy zástrčky, alebo zásuvky. Mimoriadne sa tým zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Taktiež sa vyhnite priamemu kontaktu pokožky s uzemnenými vodičmi.

Nikdy nepoužívajte zariadenie, keď stojíte vo vode, ak ste bosí, alebo ak máte mokré alebo vlhké ruky.

Pri používaní zariadenia vždy používajte kompletný ochranný odev. Ochranné okuliare, maska proti prachu, ochranné rukavice, ochranná obuv s protišmykovou podrážkou. Nenoste oblečenie, ktoré má voľné časti, ani šperky, ktorých časti by mohli byť vtiahnuté pohyblivými časťami kompresora. Pred začatím práce si riadne zastrihnite vlasy.

Nevystavujte zariadenie poveternostným podmienkam, najmä dažďu. Nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí. Výrazne sa tým zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Nepreťažujte zariadenie, počas práce s kompresorom robte pravidelné prestávky a nechajte zariadenie

vychladnúť. Omietaciu pištoľ nepoužívajte s materiálmi pre ktoré nebola navrhnutá alebo na vykonávanie prác, na ktoré nie je určená.

Pri používaní zariadenia udržiajte správne držanie tela a rovnováhu. Držte ho pevne a vykonávajte plynulé pohyby. Pri používaní zariadenia sa plne sústreďte. Ak pocítite únavu, prestaňte pracovať. Zariadenie nepoužívajte pod vplyvom alkoholu, drog, alebo silných liekov, ktoré zhoršujú koncentráciu.

Vždy majte na pracovisku riadne schválený a na použitie pripravený hasiaci prístroj.

Nikdy nenechávajte kompresor v chode a pripojenú omietaciu pištoľ bez dozoru. Pred vykonávaním akejkoľvek údržby, opravy, alebo výmeny dielov sa uistite, že je zariadenie odpojené od kompresora.

Pred začatím práce na zariadení sa uistite, že z jeho povrchu boli odstránené všetky nástroje, ktoré sa predtým používali na opravu, alebo údržbu zariadenia. Cudzie predmety ležiace na povrchu zariadenia môžu byť priamou príčinou nehody.


Nikdy nemierte výstupnými tryskami na ľudí, alebo zvieratá. Pri pohybe omietacou pištoľou smerujte trysky nadol.

Pri používaní zariadenia dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť od okolostojacich osôb. Pred začatím práce by malo byť pracovisko riadne pripravené, aby umožňovalo čo najjednoduchší prístup k používaným zariadeniam a povrchom, na ktorých sa bude pracovať. Je tiež veľmi dôležité prijať bezpečnostné opatrenia, ktoré vám umožnia dodržiavať primeranú vzdialenosť od okolostojacich osôb vrátane detí. Nedodržanie bezpečnej vzdialenosti môže mať za následok vážne ohrozenie bezpečnosti.

So zariadením používajte len čerstvý cement vhodnej konzistencie. Použitie príliš hustej zmesi môže viesť k upchatiu trysiek. Zlá konzistencia výrazne sťažuje prácu a radikálne zníži jej účinnosť.

Pred začatím práce sa uistite, že všetko príslušenstvo potrebné na začatie práce je kompatibilné so zariadením a že jeho technické parametre zodpovedajú odporúčaniam výrobcu. Je dôležité venovať pozornosť správne výkonu kompresora, tlaku, ktorý vytvára, a typu vzduchových hadíc.

## 2. Konštrukcia zariadenia



1. Predná rukoväť
2. Ventil
3. Nádrž
4. Rukoväť
5. Páka ventilu
6. Výstupné trysky

## 3. Používanie

1 - Pripojte omietaciu pištoľ vzduchovou hadicou ku kompresoru s príslušnými technickými parametrami. Spojovací materiál použitý s hadicou musí zodpovedať závitom na zariadení.

2 - Spustite kompresor a počkajte, kým sa dosiahne správny tlak.

3 - Potom pomocou ventilu kompresora uvoľnite tlak nahromadený vo vzduchovej hadici. Držte omietaciu pištoľ pevne na mieste. Uvoľnenie tlaku kompresora vo vzduchovej hadici môže spôsobiť trhnutie.

4 - Teraz vložte do nádrže stroja vopred pripravenú cementovú pastu vhodnej konzistencie.

5 - Zariadenie je teraz pripravené na použitie. Namierte trysky na stenu, ktorú chcete omietnuť a potom pákou ventilu uvoľnite tlak, ktorým omietací stroj rozprestrie na stenu predtým vložený materiál do nádrže.

Vykonávajte plynulé pohyby, aby ste materiál rovnomerne rozmiestnili po stene.

## 4. Údržba a skladovanie

Po každom použití zariadenie dôkladne očistite od cementového materiálu, ktorý zostal na jeho povrchu. Najprv naplňte nádrž omietacej pištole teplou vodou a potom uvoľnite tlak pomocou páky ventilu, aby ste prepláchli trysky od všetkého materiálu, ktorý sa na nich usadil. Tento úkon by sa mal vykonať opatrne, pretože voda opúšťa trysky pod vysokým tlakom. Po vyčistení trysiek je potrebné zbaviť sa zvyškov materiálu z ostatných povrchov zariadenia. Použite na to teplú vodu a mokrá handričku.

Zariadenie si nevyžaduje dodatočné mazanie ani špeciálne skladovanie. Po ukončení práce a dôkladnom vyčistení a vysušení uložte na bezpečné miesto mimo dosahu nepovolaných osôb, najmä detí.

