Stolová píla 2000W



Návod na použitie

Preklad originálneho návodu

Návod na obsluhu a bezpečnostné informácie

Pred spustením prístroja si prečítajte tento návod na obsluhu!

Účel zariadenia:
Stolová píla je určená na rezanie dreva pomocou pílového kotúča. Stroj nie je určený na rezanie kovových častí, alebo podobných materiálov. Môže sa používať ako hobby a na špecifické účely. Zariadenie sa nesmie používať iným spôsobom, ako určil výrobca.

	VAROVANIE - Aby sa znížilo riziko poranenia, používateľ si musí pozorne prečítať pokyny
	Spĺňa platné základné bezpečnostné normy zavedené smernicami ES
	Nedodržanie pokynov uvedených v tejto príručke môže mať za následok zranenie osôb, stratu života, alebo poškodenie náradia.
	Vždy noste ochranné okuliare
	Vždy noste ochrannú masku
	Používajte chrániče sluchu

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

1. Poškodené a deformované kotúče sa nesmú používať;
2. Opotrebovaný pracovný stôl by sa mal vymeniť;
3. Používajte kotúče, ktoré odporúča výrobca a ktoré sú v súlade s normou EN847-1. Všímajte si hrúbku kotúča, ktorá nesmie byť väčšia ako otvor, v ktorom kotúč pracuje;
4. Nezabudnite použiť správny typ kotúča na konkrétnu prácu;
5. Noste vhodný ochranný odev pozostávajúci z:

- Ochrana sluchu na ochranu pred rizikom straty sluchu,
- Ochrana dýchacích ciest, aby sa zabránilo vdýchnutiu nebezpečného prachu;
- Ochranné rukavice na manipuláciu s kotúčom a ostrými materiálmi. Rezací kotúč by sa mal uchovávať v ochrannom obale.

6. Pri rezaní dreva musí byť pripojené zariadenie na odsávanie prachu. Používateľ používajúci stroj by si mal byť vedomý rizík vyplývajúcich z vdychovania prachu. Okrem toho by mal byť používateľ oboznámený s opracovávaným materiálom a zabezpečiť, aby zariadenie na odsávanie prachu pripojil na správne miesto.
7. Nepoužívajte oceľové kotúče na rýchle rezanie;
8. Posuvné a blokovacie zariadenie obrobku musí byť uložené spolu so strojom.

BEZPEČNÁ MANIPULÁCIA:

1. Na presúvanie a blokovanie obrobkov používajte dodané príslušenstvo;
2. Upravte nastavenie rozdeľovacieho klinu;
3. Nastavte polohu horného krytu kotúča;
4. Zariadenie sa môže používať len vtedy, ak je vybavené ochranným krytom kotúča;
5. Píla by sa nemala používať na hobľovanie drážok;
6. Pracovný stôl s nastaviteľnými otáčkami vretena pre rôzne materiály by mal byť vybavený zariadením na zmenu otáčok;
7. Používajte len kotúče, ktorých maximálne prípustné otáčky nie sú nižšie ako maximálne otáčky vretena. Vyberte vhodné kotúče pre typ obrábaného materiálu;
8. Počas prepravy by mala byť horná časť kotúča chránená štítom;
9. Je zakázané dotýkať sa rotujúcich častí zariadenia;
10. Uistite sa, že napätie, ku ktorému bude spotrebič pripojený, zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku spotrebiča. Používajte len uzemnené trojvodičové predlžovacie káble. Poškodené, alebo opotrebované káble sa musia vymeniť.

ROZBALENIE

- Spotrebič a jeho príslušenstvo sú zabalené v 1 kartónovej krabici. Starostlivo ju vybaľte a skontrolujte, či bolo so spotrebičom dodané všetko príslušenstvo.
- V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa inštalácie, nedostatkov, poškodenia, alebo problémov kontaktujte svojho predajcu.

Obsah balenia:

1. Stolová píla
2. Rozdeľovací klin s horným krytom
3. Paralelné vedenie
4. Doraz
5. Tlačná lišta
6. Návod na obsluhu

OBSLUHA

Tento návod na obsluhu obsahuje základné informácie potrebné na začatie práce so spotrebičom. Na začiatok odporúčame pred začatím samotnej práce skontrolovať prevádzku prístroja na nadbytočných kusoch dreva.

PREPÍNAČE

Zariadenie je vybavené prepínačom I/O. Na spustenie zariadenia stlačte tlačidlo I. Na zastavenie stroja stlačte O.

ODSÁVANIE PRACHU

Pripojte saciu hadicu domáceho vysávača k otvoru na stolovej píle. V prípade potreby použite vhodnú spojku. Proces odsávania prachu bude účinnejší, keď spustíte ochranný kryt nad rezný kotúč. Aby ste sa vyhli vdychovaniu nebezpečného prachu, odporúčame pracovať so strojom s pripojeným odsávačom prachu.

USKLADNENIE

1. Spotrebič, návod na obsluhu a príslušenstvo uchovávajte v pôvodnom obale. Takto budete mať návod vždy po ruke a nájdenie potrebných dielov bude jednoduchšie.
2. Stroj spravidla nevyžaduje žiadnu údržbu. Jediné, čo musí obsluha z času na čas urobiť, je namazať zariadenie.
3. Zariadenia tohto typu si vyžadujú kontrolu kvality. V prípade problémov s fungovaním spotrebiča je potrebné spotrebič vrátiť do servisného strediska. Všetky informácie o opravách a cenách nájdete v príslušnom servisnom

stredisku.

Zaobchádzajte opatrne

- Prístroj by sa mal skladovať a udržiavať v čistote.
- Dodržiavajte pokyny na obsluhu a údržbu zariadenia.
- Počas používania a skladovania by mala byť jednotka suchá, bez mastnoty a oleja.
- Ak sa zariadenie nepoužíva, musí byť vypnuté. Až po vypnutí ho možno vyčistiť, alebo vymeniť príslušenstvo.

Vyberte kľúče zo zariadenia.

Pred spustením sa uistite, že v prístroji, alebo na ňom nie sú žiadne kľúče ani iné nástroje.

Vyhnite sa neočakávanému spusteniu

- Nikdy spotrebič nepremiestňujte, keď je pripojený k elektrickej sieti. Môže dôjsť k nekontrolovanému stlačeniu spínača a spusteniu prístroja.
- Pred pripojením zariadenia k napájaniu sa uistite, že je vypínač vypnutý.

Používanie predlžovacích káblov na vonkajšie použitie.

- Pri práci vonku používajte len predlžovacie káble, ktoré sú na to určené a riadne označené. Ak je spotrebič vybavený uzemneným káblom, musí sa použiť aj uzemnený predlžovací kábel.
- Buďte v strehu.
- Pri práci so spotrebičom buďte pozorní a používajte zdravý rozum. Ak sa nemôžete sústrediť na prácu, prestaňte so spotrebičom pracovať.

Skontrolujte, či zariadenie nie je poškodené

- Pred spustením spotrebiča skontrolujte, či samotný spotrebič a jeho bezpečnostné komponenty fungujú správne.
- Uistite sa, že sa všetky pohyblivé časti otáčajú správnym smerom a nie sú nijako blokované. Skontrolujte, či jednotka, jej časti, alebo príslušenstvo nie sú poškodené. Skontrolujte, či nie je uvoľnená žiadna zo súčastí. Skontrolujte, či sú všetky časti správne utiahnuté a upevnené. Je to veľmi dôležité a ovplyvňuje to bezpečnosť práce so spotrebičom. Ak je spotrebič alebo jeho bezpečnostné komponenty poškodené, obráťte sa na servisné stredisko. Poškodený spotrebič je zakázané používať! Nikdy nepoužívajte pílu, ak je poškodený spínač.

Varovanie!

Z bezpečnostných dôvodov používajte len príslušenstvo a diely odporúčané výrobcom a v súlade s touto príručkou, alebo katalógom. Použitie iného príslušenstva môže viesť k ohrozeniu života.


Technické špecifikácie:

Číslo modelu:	KD5291
Napätie / frekvencia:	230 V ~ 50 Hz
Menovitý výkon:	2000W
Rýchlosť bez zaťaženia:	2950 otáčok za minútu
Veľkosť kotúča:	Φ200xΦ16x2,4 mm
Počet zubov:	24Z
Rozmery stola:	505 x 373 mm
Maximálna výška rezu pri 90°:	43 mm
Maximálna výška rezu pri 45°:	22 mm

Informácie o hluku

Vážený akustický tlak	LpA: 88,5 dB(A)
Vážený akustický výkon	LwA: 101,5 dB(A)
Neistota:	k: 3,0 dB(A)

KONŠTRUKCIA ZARIADENIA
(KD5291 WTS200C)



ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV (KD5291 WTS200C)

Číslo	popis	množstvo	Číslo	popis	množstv
1	Skrutka so zápustnou hlavou	2	36	Guma	4
2	Otvor na plastový nôž	1	37	Okrúhly kolík skupiny B	2
3	Zarážka	2	38	Samorezná krížová kombinácia II	12
4	Komponenty pre zváranie na pracovnej doske	1	39	Železný most	2
5	Napínacia pružina	1	40	Skrutka Phillips	4
6	Skrutka Phillips	6	41	Uhlové nálepky	1
7	Zváracia jednotka kolena	1	42	Malý plastový indikátor	1
8	Samoistiace matice	6	43	Skrutka Phillips	1
9	Zváracia súprava pre držiaky motora	1	44	Spínacia skrinka	1
10	Feeder	1	45	Elektromagnetický spínač	1
11	Montáž horného krytu	1	46	Kombinácia dvoch slotov	2
12	Krížové tri kombinované skrutky	2	47	Kombinovaná skrutka Phillips	2
13	Prítlačná doska rozdeľovača	1	48	Uzemnenie	2
14	Plochá podložka	2	49	Zubová podložka	2
15	Držiak potrubia	2	50	Predĺžená výstupná hadica B.	2
16	Zarážka čepele	1	51	Pripojenie	2
17	Kombinovaná skrutka Phillips	2	52	Skrutka Phillips	2
18	Vnútorná rukoväť	1	53	Putter karta	2
19	Pílový kotúč	1	54	Montážny rám motora	1
20	Vonkajšia rukoväť	1	55	Skrutky so zápustnou hlavou	4
21	Matice	1	56	Kapacita	1
22	Zarážka	2	57	Kryt kondenzátora	1
23	Spodný kryt	1	58	Samorezné skrutky s krížovou drážkou	4
24	Konektor potrubia	1	59	Samorezná krížová kombinácia II	2
25	Skrutka Phillips	2	60	Bai Xiaoqiao	1
26	Krížové tri kombinované skrutky	4	61	Kombinovaná skrutka Phillips	1
27	Krížové tri kombinované skrutky	4	62	Uzemnenie	1
28	Skrutka Phillips	3	63	Zubová podložka	1
29	Samoistiace matice	3	64	Nádoba kondenzátora	1
30	Matice	3	65	Výstupný poistný krúžok	1
31	Hák v pravom uhle	1	66	Motorová jednotka	1
32	Samoistiace matice	2	67	Vyhadzovač	1
33	Napájací kábel + zástrčka	1	68	Montáž štvorcového pravidla	1
34	Predný panel	1	69	Vodiaca zostava	1
35	Okrúhly kolík skupiny A	2			



POZNÁMKA: Tento výrobok je označený symbolom pre likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. To znamená, že výrobok by sa nemal likvidovať spolu s bežným domovým odpadom, ale mal by sa odovzdať do zberného systému, ktorý spĺňa požiadavky európskej smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Informácie o recyklácii vám poskytne váš distribútor alebo miestny úrad. Výrobok bude následne recyklovaný alebo demontovaný, aby sa znížil jeho vplyv na životné prostredie. Vzhľadom na obsah nebezpečných látok môžu byť elektrické a elektronické zariadenia nebezpečné pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Likvidácia obalov

Obal pozostáva z kartónu a vhodne označených plastových častí, ktoré sa dajú recyklovať.

- Tieto materiály by sa mali recyklovať.